











DESIGNATION : Catalanes,ca CLOS & PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 10 Vigueur : // Port : Fris - 1/2 éris - couché. Date de Véraison : 105.66 Date de Maturité: 26/9/66 Pourriture : 1 Pédoncule : | Millerandage : 00 GRAPPE : G - M - G : L - M - C. BAIE : TG - 6 - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N: Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 817 3 2 8 3 avec pépins - apyrène. Jus: ing. - coloré

DESIGNATION: Catalanesca CLOS 4 PLANCHE 26 RANG S SOUCHE 10 Vigueur : 1,5 Port : érig - 1/2 éris - couché. Date de Véraison : / 167 Date de Maturité: 25,9,67 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 1 GRAPPE : G - M - C. BAIE: TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur: S-m-ar-fox-herb. - 19 CHARGE : s 1 s 3 L avec pépins - apyrène. s 4 Jus: inc. - coloré

```
Cotalanesca
DESIGNATION
CLOSG PLANCHE TRANGS SOUCHE - ( )
Vigueur :4
Port : érig - ½ érig - couché
Date de Véraison :
Date de Maturité: 1 semaine 23-9-68
Pourriture 0
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage :016 godi confus
GRAPPE : G - M - P : L - M - C -
BAIE : TG - G - M - P -/ 8 16
       disc. - sph -(ell) - ov.
       obov - cyl - fus. -
COULSUR (B1)- Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : m - ar - fox. - herb.
            CHARGE :
s 11
s 34 avec pépins apyrène
        jus inc. - coloré
```

```
125305
DISIGNATION: Catalanesca (Verme)
CLOS & PLANCHE 26 RANG S Souche 10
Vigueur: 4
PORT : érig - trig - couché
Hillerandage : 2
                    20.8
Date de Véraison :
Date de Maturité: 24-9.84 +4
Pourriture: O 13 P : L- H - C
BAID : TG - G - M - P 810 49.
     disc. - Sph. - ell - ov. -
      obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - H
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
310
324
       avec pépins - apyrène
83 2
       JUS (: inc. / - coloré ,
```

	Hombre								11
!	total	6.4	!		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	: !	1	
1 1	: 3	: 2	!	!!!	1	1	ļ	1	
! !	!	1	! !	! "!	! !	1	1	!	
! 3	! ?	i i	!	66	!	!	i i	!	
!			1 6	h	. 25	!	1	!	
!		1			+09	1	1	1	

Année / 1968
Emplacement ... 4.26.510 Désignation ... Catalanes ca

	! Nombre	!Dates						
	total	13-4	I I	I	1	1		
1	12	12,1	And the state of t	1	1	1		
2	13	11	1	1	1	1		
3	13	12:1	t I	1	1	1		
¥	2	1 1	!	1	1	1		
5	1 de	1 1	1	1	1	1		

De 3.4.68

+10

Année:
Emplacement. 4. 26 810 Désignation Catalanesca (Ital)

	! Nombre ! Total	DATES					
	! d'yeux	1164	1 15-4- 1	1 1 1			
1	: 6	: 2	1 3 . 1	1 1 1			
2	1 8	1 1	1 4 . 1	1 1 1			
3	! 8	1 1	1 3 1	1 1 1			
4	1 10	12	1 5. 1				
5	! 8	! 1	! 4.!				
	1 .	1	1 / 1	<u> </u>			

Dle 13.4-84 +17

8

Désignation: 4.265'10 Catalanevea 3.1

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon D- globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses Θduveteuses β cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 contièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

Catalanesca s. 1

Emplacement :

4.26 510

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Quite du veteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux Olycher duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3,

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 6.

49 - glabre 2- à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particllement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
- morphologiquement: mâle 4 - hermaphredite 6 - femelle 5.

Catalanesca

Désignation :

Emplacement: 4.26510 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 6.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕟

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Catalanesea Emplacement: 4.265 10

FEUILLE ADULTE.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

colonne 34 - potite 1 - moyonno () grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre (séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre @ séteux 5 - velouté 6 -34 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe : plan on gouttière 2 révoluté 4 - tourmonté Lobos : plan - on gouttière 2 - involuté 3 - 1révoluté 4 - tournonté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : vorte 1 - particllement rouge 3 .. 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long (1 - moyon (2) - court 3. 39 - glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totalement 8. 40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

supérieur à 90° 3.

Catalanesca coulure 4.265to A.1 Emplacement : Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache (4) Moyenne 5 - Compacte 6:

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.)

25 - A pédoncule heroccé (1) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde (3) troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3 irrégulière 4 cételée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (1.)
- 29 A jus incolore (1 / coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5:
- 33 A pulpo charnue 6 jutouse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutro () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long () moyenn? court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte () rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1 peu apparent (2)
- 32 A pinceau : court 4 moyen & / long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (.)

DEMONINATION: EMPLACEMENT: 4 26 S46 A.2

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1) peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithelle de longueur moyenne : cns. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (1) marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Origine :
Emplacement: 4 - 26 S10
8 - Angle des nervures ..... 1 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ...... ① - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - () - (2) - 3.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8
17 - Dents : Méd/B .,,.... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - (2) - 3.
                  1 (4)- 5.
              Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Nº d'ordre: 1.253 Désignation: Catalanesca